

Neotermic[®]

Neoacustic[®]

Sate · Aislervas

Frontal forjado · Aislervas

EPS · Aislervas

Forjalipor · Bovedillas

Cubierta · Placa grecada

Greenpol[®]

Perla · Aislervas

XPS · Poliestireno Extruído


Cornixpor Plus[®]

TBT · Moldes

Forjado sanitario · Aislervas

Complementos

Greenpol[®]



Greenpol®

DESCRIPCIÓN

Greenpol® PLUS Cubierta invertida es una nueva gama de aislamientos térmicos fabricados por AISLENVAS, que surge ante la necesidad en el mundo de la construcción de un material de altas prestaciones. De hecho, está especialmente concebido para cumplir las exigencias del Código Técnico de la Edificación.

Las cualidades de **Greenpol®** como aislamiento son innumerables, aumentando siempre la eficiencia energética de los edificios o viviendas que hayan aplicado nuestro producto.

Gracias al aislamiento térmico, se evita la pérdida de temperatura a través de la cubierta. Se aumenta así el confort de la vivienda al mismo tiempo que se reduce el consumo de energía.

Todas nuestras planchas están machihembradas para eliminar totalmente los puentes térmicos, y su colocación resulta muy sencilla al tratarse de un material muy manejable.



Greenpol® PLUS Cubierta invertida

$\lambda = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$



Placa

Greenpol® PLUS Cubierta invertida


GREENPOL CI son planchas diseñadas específicamente para cualquier tipo de cubiertas invertidas. Transitables, no transitables y ajardinadas. Se fabrica en planchas mecanizadas de EPS de alta densidad y baja absorción de agua (hidrófugo), y con una alto poder aislante debido a su baja conductividad térmica.

Se presenta con acabado superficial liso y machihembrado a 4 cantos a media madera.



APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico para cubiertas invertidas. Transitables, no transitables y ajardinadas.

MEDIDAS




PROPIEDADES


Referencia	λ (W/m·K)	L x A (mm)	Espesor (mm)	Rt (m ² · K/W)	Ud Paquete	m ² Paquete
GREENPOL CI	0,033	1300 x 600	30	0,90	16	12,48
			40	1,20	12	9,36
			50	1,50	10	7,80
			60	1,80	8	6,24
			80	2,40	6	4,68
			100	3,00	5	3,90

OPCIONES DE AISLAMIENTO

CUBIERTA TRANSITABLE



CUBIERTA NO TRANSITABLE



CUBIERTA AJARDINADA

